

STRIKER

ゲーミングファニチュア [ストライカー]




okamura

マウスやキーボード、スマホ、専用コントローラー等の
ゲーミングデバイスやプレイスタイルに応じた適正な姿勢をご提供します。
ゲームの種類を大まかに8種類と捉えて、「3つの姿勢+1(立位)」でより集中し、
快適にプレイすることが期待できます。

POSTURE


FORWARD SITTING

前傾姿勢




STANDARD SITTING

基本姿勢




REAR-TILT SITTING

後傾姿勢



STANDING

立位姿勢




「立ち姿勢×座り姿勢」の組み合わせが
体に与えるメリット

研究 1-1 立ち仕事と座り仕事の
組み合わせが最も疲れにくい
□ 姿勢による疲労感



研究 1-2 立ったり座ったりを繰り返すと
足がむくみにくい
□ むくみの増加量



研究 1-3 立ったり座ったりすることで
眠気が抑えられる傾向に
□ 眠気の増減



研究 1-4 立ち仕事を加えることで
「腰の痛み」に対する
自覚症状は軽減
□ 腰の痛みに対する自覚



出典：(公財)労働科学研究所との共同研究 2014, 2015 年

ACTION

QUICK

THINK

TIME

SHORT

LONG


GAME



PUZZLE
格闘
スポーツ



シューティング系
FPS (ファーストパーソンシューティング)
TPS (サードパーソンシューティング)



ロールプレイング系
RTS (リアルタイムストラテジー)
MOBA (マルチプレイヤーバトルアリーナ)
オンラインカードゲーム

LINE UP

SEATING



DESK



SHELF



RELATED PRODUCTS

MonitorArm



Sabrina Gaming Color Edition



eスポーツ施設什器



SETTING


PATTERN

A



SEATING EX、DESK Swift、SHELF を組み合わせた、
シリーズで最もスタンダードなセッティングです。プ
レイヤーの身体への負担を軽減しながら、プレイ
ヴェール (EX) とラウンド天板 (Swift) で深い集中を
得ることが出来るため、より勝利へ近づくためのプレイ
環境を創造します。

- SEATING EX (レッド) 80GCMZ-PH87
- DESK Swift (ラウンドタイプ 1400W700D) 80GDWH-MTB1
- SHELF (700W) 80GSAA-Z25




PATTERN

B



STRIKER シリーズのエントリーモデルである SEATING
SD、DESK SL を組み合わせたセッティングです。薄
さと剛性を併せ持ったデスクでありながら、ダクトの
配線収納力を備え、周辺機器をすっきり収納する (オ
プション) ことが可能です。コンパクトで、とても使
い勝手の良いレイアウトです。

- SEATING SD (レッド) 80GCLA-PH97
- DESK SL (ラウンドタイプ 1400W800D) 80GEAJ-MGL8




PATTERN

C




STRIKER DESK Swift、STRIKER SHELF に Sabrina
Gaming Color Edition を組み合わせたセッティング
です。特徴的な Sabrina のグラデーションカラーメッ
シュは、プレイヤーの気分を高め、あなたのゲーミ
ング空間を盛り上げてくれます。オフィス環境の高いク
オリティをご自宅のゲーミング環境でも実現すること
で、優れた快適性を得ることができます。

- Sabrina Gaming Color Edition (グラデーションレッド) 80GBEC-F2F1
- DESK Swift (ラウンドタイプ 1400W800D) 80GDYH-MTB1
- SHELF (800W) 80GSAB-Z25



適切な体圧

STRIKER は体の中心から膝先に向かって、
緩やかに負荷が分散されます。一か所に
高い圧がかかることが無いため、快適な
座り心地を実現しています。



リクライニング機能

●EX

『前傾ポジションの効果』

- ・おなかの圧迫が解消
- ・骨盤が起きて背筋が伸び、
- ・頭部が体の上に保たれる
- ことで首や腰の負担を軽減



前傾機能付背座シンクロリクライニング



リクライニングの強弱調節
座面右下のダイヤルでリクライ
ニングの強弱調節が行えます。
① 座上下調節レバー
② リクライニング強弱調節ハンドル



リクライニングの
前傾と後傾の調節
座面左下のダイヤルで設定が行え
ます。
③ リクライニング固定 / 解除ダイヤル

●SD



背座シンクロ
リクライニング
背と座はシンクロしてリクライ
ニングします。後傾時に座面部
分が持ち上がりません。



リクライニング調節/固定
① 座上下調節レバー
② リクライニング
強弱調節ハンドル
③ リクライニング
角度固定スイッチ

SEATING

●EX

オープン価格

GOOD DESIGN

レッド

ブルー

ブラック

80GCMZ-PH87

80GCMZ-PH88

80GCMZ-PH86

●SD

オープン価格

*SDのみ、G法非対応

レッド

ブルー

ブラック

80GCLA-PH97*

80GCLA-PH98*

80GCLA-PH96*

機能

座面の高さ調節

座面の右下にあるレバーを持ち上げることで、座面の高さ調節が可能です。(ストローク：100mm)

座面の奥行き調節

座面の左にあるレバー操作により、座面の奥行き調節が可能です。(ストローク：50mm) *本機能はEXタイプのみ。

アジャストアームの調節

肘パッド裏にあるボタンを押すことで、高さ調節が可能です。
(EX:100mm / SD:60mm)
肘パッドは左右(内側・外側)に調節可能です。(EX: 20° / SD:15°)
また前後の調節も可能です。
(EX: 50mm / SD:40mm)

可動ヘッドレスト

*画像はSDです
上下はもちろん、前後への移動や首振り機能も備えています。
EX、SD共に同じ可動範囲です。

内側20°・外側20°

角度

前後

*画像はEXです

●共通仕様：

背フレーム / スチールパイプ
座シェル / 樹脂成型品 (EX) 合板 (SD)
脚 / 樹脂成型品
キャスター / φ65 ウレタン双輪キャスター

オプション

オープン価格

シートブレーキキャスター

80GC5C-GM11

5個入り 取り外し工具付
キャスター径：φ65
ウレタン双輪キャスター
ブレーキ作動想定体重
EX：35kg、SD：40kg

※着座時のブレーキを優先するため、非着座時の動きが制限されることがあります。
※EX・SD に取付け可能です。

ノーマルキャスター

ペダルを踏み込むとシーティングが動いてしまう。

シートブレーキキャスター

着座時にブレーキがかかり安定したプレイが可能。

製品画像 図面		
モデル	EX	SD
リクライニング	前傾機能付背座シンクロリクライニング 前傾10° 後傾23°	背座シンクロリクライニング 後傾25°
座面高さ調節	100mm	
座面前後スライド	50mm	×
ヘッドレスト	可動 (3D) 上下 50mm/ 前後 44mm/ 角度 23°	
アジャストアーム	可動 (3D) 上下100mm / 前後50mm 肘パッド 左右 (内) 20°、(外) 20°	可動 (3D) 上下60mm / 前後40mm 肘パッド 左右 (内) 15°、(外) 15°
キャスター	ホローキャスター (製品と連動したカラー)	標準 (ブラック)
外寸 (最大値)	644W×1348H×649D (脚外径：φ705)	670W×1342H×622D (脚外径：φ660)
重量	24.6kg	19.5kg
共通仕様	背フレーム：スチールパイプ 脚：樹脂成型品 座シェル：樹脂成型品 (EX)、合板 (SD)	キャスター：ウレタン双輪キャスター

DESK & SHELF

Swift

【上下昇降タイプ】

オープン価格

最大積載質量：60kg (等分布荷重) *ストレートタイプのみ、G法非対応

GOOD DESIGN

ストレートタイプ

スムースフォルムエッジ	1400W	800D	80GDTH-MTB1*
	1200W		80GDTJ-MTB1*
	1400W	700D	80GDMH-MTB1*
	1200W		80GDMJ-MTB1*

ラウンドタイプ

スラントエッジ	1400W	800D	80GDYH-MTB1
	1200W		80GDYJ-MTB1
	1400W	700D	80GDWH-MTB1
	1200W		80GDWJ-MTB1

機能

配線トレー

ケーブルの余長は天板裏の配線トレーに収めることができます。

配線口・配線トレー

天板裏に配線用の切り欠きを設けることでワイヤリングが容易で、モニターアームのクランプもデスク本体からはみ出すことなく設置が可能。また、配線トレーが標準で付属します。

機能

インジケーター

インジケーターには天板の高さが cm 単位で表示されます。またメモリー機能が搭載されており、好みの高さにピッタリ合うように昇降させることができます。○○○のメモリーボタンそれぞれに高さを記録させることができます。□のセットボタンはメモリーを設定する際に使用します。

機能

コントロールパネル (高さ表示インジケーター付き)

レバーに手をかけて操作します。手をかけている間だけ昇降し、手を離すとすぐに止まります。

オプション

上下昇降

天板は 650～1250mm 間で好みの高さを選べます。下げる時は標準位置の 720mm で一度止まります。720mm から 650mm までの間は安全のため、速度を下げたゆっくりとした速度で下降します。

オプション

取り付け例

① トレーオプション (クランプ) 3K70AA-Z25

② ケーブルガイド (シェルフ連結用) OAタップのケーブルや電源コードを収納できます。80G55P-Z25 (ブラック)

以下を目安に、コード量に応じてお選びください。
※コード量が多すぎる場合やコードが固い場合、ケーブルガイドが正常に動作しない場合があります。
※LAN ケーブル 2 本で電源コード 1 本に相当します。

電源コード (直径 8.5mm)	LAN ケーブル (直径 5mm)	最大容量 (例)
4 本以下 ※1 マスに 2 本以下	8 本以下 ※1 マスに 4 本以下	電源コード 2 本、LAN ケーブル 4 本の合計 6 本 ※1 マスに電源コード 1 本、LAN ケーブル 2 本

SL

オープン価格

最大積載質量：150kg (等分布荷重) *STRIKER SLのみ、G法非対応

ストレートタイプ

天板エッジ	1400W	800D	80GEAD-MGL8*
	1200W		80GEAE-MGL8*
	1400W	700D	80GEBD-MGL8*
	1200W		80GEBE-MGL8*

ラウンドタイプ

天板エッジ	1400W	800D	80GEAJ-MGL8*
	1200W		80GEAK-MGL8*
	1400W	700D	80GEBJ-MGL8*
	1200W		80GEBK-MGL8*

機能

荷重対応デスク

天板の耐荷重は 150kg。高い堅牢性を誇ります。

機能

天板のバリエーション

ラウンドタイプ
天板に深く身体を入れる姿勢をサポート。長時間プレイするゲーマーの腕や肩の負担を軽減します。

※薄型天板のため、クランプ仕様製品の対応は事前にご確認ください。

機能

オプション

取り付け例

① 脚サイドパネル [800D] 80GEAP-Z25 [700D] 80GEBP-Z25
※フック類は SHELF オプションと共通です

② PCワゴン (落ち止め付) 80G62P-Z25
外寸：260W×642D×176H (落ち止め・キャスター含む)
積載可能寸法：250W×620D (台座縁から5mmずつスペースを持たせた寸法)
最大積載質量：20kg (等分布質量)

③ モニターラック 80G63P-ZK25
外寸：1170W×330D×90H (スマホスタンド含む)
積載可能寸法：1075W×290D
最大積載質量：30kg (等分布質量)

④ ドリンクホルダー 80G64P-ZK25
外寸：93W×158D×90H
内寸 (孔径 φ80)

クランプ補強金具 80GE2P-ZK25
天板にモニターアーム (2段4画面など) をクランプする際の追加補強金具です
※天板にモニターアームを2段4画面で設置する際にご使用ください

配線口・配線トレー

天板裏に配線用の切り欠きを設けることでワイヤリングが容易で、モニターアームのクランプもデスク本体からはみ出すことなく設置が可能。また、配線トレーが標準で付属します。

3

4

Shelf

オープン価格

GOOD DESIGN

オプション

① 転倒防止用フレーム
80G87P-Z25 (800W用)
80G86P-Z25 (700W用)
② オプション取付幕板
80G85P-Z25

③ フック小
80G53P-Z25
④ フック大
80G52P-Z25

⑤ フックトレイ
80G54P-Z25

③～⑤は②の中で自由な位置に取り付けできます。

シェルフ用
配線カバー幕板
80G56P-Z25

●共通カラー

DESK Swift
MTB1 (ブラック)

DESK SL
MGL8 (ブラック)

SHELF
Z25 (ブラック)

800D	80GSAB-Z25	内寸・上段：750W × 370D × 275H 内寸・下段：730W × 390D × 360H
700D	80GSAA-Z25	内寸・上段：650W × 370D × 275H 内寸・下段：630W × 390D × 360H

※ 棚板は上下 50mm に調整可能です (計 3 段階から選択)
上段内寸を 225H にした時は下段 410H
上段内寸を 325H にした時は下段 310H

Chair Mat

オープン価格

900W 1200D 1.5T 80GMAA-Y757

●仕様：塩化ビニル樹脂/静電気防止

機能

防傷効果

防水加工

使用イメージ

キャスターの動きによって生まれる細かな傷を防ぎます。

汚れを拭き取りやすい塩化ビニル樹脂素材を使用しています。

RELATED PRODUCTS

Monitor Arm

ZG1モニターアーム

ダブル2リンク

シングルノーリンク

●カラー

XC11 (ブラック)

XC12 (ホワイト)

●カラー

XC08 (ブラック)

XC09 (シルバー)

取り付け例

高さ調整

横方向位置調整

クイックリリース機構

ケーブルワイヤリング

●共通仕様：対応ディスプレイ：VESA規格に準拠のこと（75×75mm/100×100mm）動作耐荷重：モニター本体重量3～11kg以下（ZG1）/12kg以下（TdArm）（動作耐荷重につきましてはモニターの構造により異なる場合がございます。）
取り付け天板クランプ厚：12.5mm～30mm（ZG1）/14mm～37mm、奥行32mm以上（TdArm）
（天板形状や材質によって取付けられない場合がございます。）

RELATED PRODUCTS

Sabrina Gaming Color Edition

リングフレーム構造が生み出す、しなやかでしっかりとした座り心地。


流れるようなフォルムの「サブリナ（スタンダード）」は、イタルデザインとオカムラの技術力から生み出された、オフィス環境で高い人気を誇るシーティングです。ゲーミング向けに3色のグラデーションカラーメッシュをラインナップ。e-Sportsのプレイ環境を充実させる新たなバリエーションです。



POINT-1

リングフレーム構造


背もたれには樹脂製のリングフレームを採用し、樹脂ならではの流れるようなフレームワークを実現。デザイン性と機能性を兼ね備えた有機的なフォルムが特徴です。リングフレームは「剛と柔」を兼ね備え、センターフレームが身体をしっかりと受け止め（剛）、左右に分かれたサイドフレームが適度なベンディング機能（柔）を生み出します。背もたれに寄りかかるときの衝撃や、リクライニング時の身体の微動を吸収・追従することで、これまでにないソフトな座り心地を提供します。



POINT-2

異硬度クッション

硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。座面の前方は太ももを圧迫しないように柔らかく、後方にはお尻をしっかりサポートする硬めのクッションを採用しました。



POINT-3

グラデーションカラーメッシュ

ヘッドレストはブラック、背もたれはグラデーションカラーを採用。上部をダークカラーにすることでモニターへの映り込みを防ぎます。背座の一体感をもたらし、プレイヤーや会場の気分を盛り上げます。



RELATED PRODUCTS


Sabrina Gaming Color Edition



バックビュー




ハンガー	ランバー	エクストラハイバック
		80GBEA-F2FD ¥173,600
○		80GBEB-F2FD ¥186,000
	○	80GBEC-F2FD ¥186,000
○	○	80GBED-F2FD ¥198,400



ハンガー付・ランバーサポート付

●カラー



※標準カラー以外にも、特注対応にてクロスを張ることができます。(サンプルでのご確認もお奨めいたします。)

●共通仕様：背フレーム/樹脂成型品 肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品
肘パッド/樹脂成型品 座シェル/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト
脚/アルミダイキャスト キャスター/φ75ウレタン双輪キャスター

機能



前傾機能付シンクロリクライニング

座面左下のダイヤルでリクライニングの固定と解除が行えます。背と座はシンクロしてリクライニングし、従来の直立姿勢から後傾姿勢までのリクライニングに加え、パソコン作業や筆記作業時の前傾姿勢をサポートする「前傾ポジション」をとることが可能です。背のリクライニング範囲は、直立～後傾で 23°、直立～前傾で 10°です。リクライニングの固定は4段階です。




リクライニングの強弱調節

座面右下のダイヤルでリクライニングの強弱調節が行えます。これまでのダイヤル式よりも、少ない回転数で最弱～最強の調節が可能です。




アジャストアーム

肘パッド部の上下、回転、前後の調節が可能です。上下は100mm、角度は内側20°、外側20°、前後は50mmずつ可動します。



座面高さ調節

座面右下の操作レバーにより、座面の上下高さ調節が行えます。上下ストロークは100mmです。



座面奥行き調節

座面左下にあるレバーの操作により、座面を前後に 50mm スライドできます。



ハンガー

スタイリッシュなフォルムが印象的なハンガー。



ランバーサポート

腰部をしっかりホールドするランバーサポート。体格に合わせて上下 60mm の範囲で高さ調節が可能です。



ウレタンキャスター

フローリングでの使用に適したウレタンキャスターを標準で採用しています。

eスポーツ施設什器案内

オカムラ製品を組み合わせた空間提案や、会場マーク・スポンサーロゴなど施設に合わせたプリントの特注対応も可能です。詳しくは担当者にお問い合わせください。



Kette 【ケッテ】
背プリントカバー特注タイプ
軽量でスタッキング可能です。



Part 【パート】
座ブラック背プリントカバー
特注タイプ
キャスター付でネスティングも可能です。



カタログの記載について

- 本カタログに掲載の製品は業務用です。
- 諸般の事情により、価格・仕様・寸法・カラーなどを予告なく変更する場合があります。
- 現品とカタログの掲載製品の色は、印刷のため多少相違がありますのでご了承ください。

安全性と保証期間について

「オカムラ製品のご使用上の注意点」
「オフィス家具製品の安全性と保証期間」
「JOIFA 標準保証期間」については
Webをご覧ください。



Webコンテンツについて

この製品の詳細については Web の
専用コンテンツをご覧ください。



OKAMURA

「よい品は結局おトクです」をモットーに、製品づくりをしています。

ホームページアドレス <https://www.okamura.co.jp/>

お問い合わせ・ご相談は
お客様相談室へ
フリーダイヤル **0120-81-9060**
受付時間 9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

株式会社オカムラ

お問い合わせ・ご相談は、下記へ

2021年11月 発行

パブリック製品部 YLCO21-1N1 P.GT '21-11